

Дээжийн дугаар	Шинжилгээний аргын стандарт	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж	Шаардлага	Шинжилгээний дүн
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0.04
5776	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	1.28%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0.04
5777	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	1.54%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0.013
5778	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	1.54%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0.013
5779	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	2.22%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0
5780	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	1.54%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0.013
5781	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	2.22%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.1 мг/кг	0
5782	MNS ISO 7932:1999	<i>Bacillus cereus</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 7937:2000	<i>Clostridium perfringens</i>	1гр-д 10 ²	Илрээгүй
	MNS ISO 7251:1995	<i>Escherichia coli</i>	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25гр-д илрэхгүй	Илрээгүй
	MNS 6362:2012	Давс	1.5-2.0%	2.22%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй